



Nodulator[®] XL

PEAT

Self-adhering peat-based inoculant for

PEA AND LENTIL

Rhizobium leguminosarum biovar *viceae*

STRAIN 1435

Registration Number 2011041A Fertilizers Act



**BECKER
UNDERWOOD**
ISO 9001
REGISTERED

Net Weight: 1.2 kg (42 oz.)

To inoculate 600 kg (22 bushels) of seed

Nodulator[®] XL

PEAT

Self-adhering peat-based inoculant for Pea and Lentil

DIRECTIONS FOR USE

Recommended application rate: 1.2 kg (42 oz.) per 600 kg (1320 lbs.) seed.

After opening pack, work gently between fingers to disperse contents. The addition of water at the time of application will optimize the activity of the integral sticker, resulting in an even seed coverage with the inoculant.

1. SLURRY APPLICATION: Add complete pack contents to approximately 2 litres (68 fl. oz.) of clean, dechlorinated water and stir well in a clean container to form a lump-free slurry. Not allowing slurry to settle out, pour onto the seed and mix thoroughly to ensure the seeds are evenly coated. Allow seed to dry before further handling.

2. DAMP INOCULATION: Apply just enough water to slightly dampen seed (2 mL/kg - 1.5 fl. oz./50 lbs.). Mix the damp seed thoroughly with the inoculant so that they are evenly coated.

3. DRY INOCULATION: Pour the correct amount of inoculant onto thin layers of seed in the drill hopper and mix thoroughly to evenly coat seed. For bulk seed handling systems, the inoculant can be metered directly onto augured seed.

SEED TREATMENT COMPATIBILITY

This inoculant is compatible with most seed treatments when dry. This inoculant can also be applied to specific treated seed when wet (contact your dealer/manufacturer for details). Please observe planting window recommendations for optimal responses.

GUARANTEE

This product contains a minimum of 1×10^9 viable cells of *Rhizobium leguminosarum* biovar *viceae* STRAIN 1435 per gram.

STORAGE/PRECAUTIONS

- Store this product below 20°C (70°F) and away from direct sunlight.
- Keep inoculant and inoculated seed in a cool, dry place out of direct sunlight and sow as soon as possible.
- Do not use inoculant that has passed its expiration date or that has not been correctly stored.
- It is recommended to sow seeds within 4 to 6 hours of inoculation. If not sown within 24 hours, seed must be re-inoculated.
- If seed is of low moisture content, it is recommended to use either slurry or damp application methods.

Warranty Disclaimer. Becker Underwood, Inc. ("BU") warrants that this product conforms to the specifications set out on this label. BU and the sellers of this product MAKE NO OTHER WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, AS TO THE CONDITION, QUALITY, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF THIS PRODUCT.

Limitation of Remedies. The exclusive remedy for losses or damages resulting from this product (including claims based on contract, negligence, strict liability or other legal theories), shall be limited to, at BU's election, one of the following: (1) replacement of the amount of product used; or (2) refund of the purchase price paid for the product; PROVIDED THAT BU's provision of (1) or (2) is conditioned on its first being promptly notified of such loss or damage in writing. BU and the sellers of this product SHALL NOT BE LIABLE to the buyer or any other party claiming by, through, or under the buyer for any other losses or damages resulting or relating to this product, including but not limited to any DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, ECONOMIC, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES or loss of profits, whether in contract, tort or otherwise. BU neither assumes, nor authorizes any person to assume for it, any other liability in connection with the sale, storage, use or handling of this product other than as expressly set forth herein.

Acknowledgement. IN PURCHASING THIS PRODUCT, THE BUYER AND ALL PARTIES CLAIMING BY, THROUGH OR UNDER THE BUYER, ACKNOWLEDGE AND AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH ON THIS LABEL AND FURTHER ACKNOWLEDGE THAT THEY FORM PART OF THE CONTRACT OF SALE BETWEEN THE SELLER AND BUYER OF THIS PRODUCT.

Nodulator[®] is a registered trademark of Becker Underwood, Inc.



Contents made in
CANADA

Nodulator[®] XL

TOURBE

Inoculant autoadhésif à base de tourbe pour

POIS ET LENTILLE

Rhizobium leguminosarum biovar *viceae*

SOUICHE 1435

Numéro d'enregistrement 2011041A Loi sur les engrais

ISO 9001
REGISTERED
**BECKER
UNDERWOOD[®]**

POIDS NET : 1,2 kg (42 oz.)

Permet d'inoculer 600 kg (22 boisseaux) de semences

3835 Thatcher Avenue • Saskatoon, Saskatchewan S7R 1A3 • Canada • Tél. :(306) 373-3060 • Téléc. :(306) 374-8510

Nodulator[®] XL

TOURBE

Inoculant autoadhésif à base de tourbe pour Pois et Lentille

MODE D'EMPLOI

Dose d'application recommandée: 1,2 kg pour 600 kg (1320 lb) de semences.

Une fois le contenant ouvert, égrener délicatement le produit avec les doigts pour disperser le contenu. L'ajout d'eau au moment de l'application permet d'optimiser l'activité de l'adhésif et, par conséquent, de couvrir uniformément les semences d'inoculant.

1. APPLICATION SOUS FORME DE BOUILLIE: Dans un contenant propre, ajouter le contenu de l'emballage à environ 2 litres d'eau propre déchlorée et bien agiter, de façon à former une bouillie homogène et sans grumeaux. Sans laisser le temps à la bouillie de former un dépôt, verser sur les semences et mélanger à fond pour s'assurer de couvrir uniformément les semences. Laisser sécher les semences avant de les manipuler.

2. INOCULATION HUMIDE: Appliquer juste assez d'eau pour humidifier légèrement les semences (2 mL/kg). Mélanger à fond les semences humides avec l'inoculant, de façon à les enrober uniformément.

3. INOCULATION À SEC: Verser la quantité appropriée d'inoculant sur les semences disposées en minces couches dans la trémie du semoir et mélanger à fond, de façon à enrober uniformément les semences. Pour les systèmes de manipulation des semences en vrac l'inoculant peut être dosé directement sur les semences à leur passage dans le dispositif de distribution.

COMPATIBILITÉ AVEC LES TRAITEMENTS DE SEMENCES

Cet inoculant est compatible avec la plupart des traitements de semences si ces derniers sont secs. Cet inoculant peut aussi être appliqué sur des semences humides après le traitement par certains produits (consulter votre détaillant/fabricant pour de plus amples détails). Pour obtenir un résultat optimal, veuillez respecter les recommandations relatives à la fenêtre de semis.

GARANTIE

Ce produit contient au moins 1×10^9 cellules viables de *Rhizobium leguminosarum* biovar *viceae* SOUCHE 1435 par gramme.

ENTREPOSAGE/PRÉCAUTIONS

- Entreposer ce produit sous les 20°C, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Conserver l'inoculant et les semences inoculées dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, et semer dès que possible.
- Ne pas utiliser un inoculant dont la date de péremption est dépassée ou qui n'a pas été entreposé correctement.
- Il est recommandé de semer les semences dans les 4 à 6 heures suivant l'inoculation. Si elles ne sont pas semées dans les 24 heures, les semences doivent être ré-inoculées.
- Si les semences présentent une faible teneur en eau, il est recommandé d'utiliser les méthodes d'application sous forme de bouillie ou d'inoculation humide.

Exonération de garantie. Becker-Underwood, Inc. ("BU") garantit que ce produit est conforme aux spécifications énoncées dans cette étiquette. BU et les vendeurs de ce produit NE FOURNISSENT AUCUNE GARANTIE NI CONDITION EXPRESSE, IMPLICITE, RÉGLEMENTAIRE OU AUTRE QUANT À L'ÉTAT, À LA QUALITÉ, À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADAPTATION DE CE PRODUIT À UN USAGE PARTICULIER.

Limitation des recours. Le seul recours en cas de pertes ou de dommages résultant de ce produit (y compris les réclamations fondées sur un contrat, la négligence, la responsabilité stricte et autres théories juridiques) se limite, au choix de BU, à l'une des dispositions suivantes : (1) remplacement de la quantité de produit utilisée; ou (2) remboursement du prix d'achat payé pour le produit; IL EST ENTENDU QUE l'exécution des dispositions (1) ou (2) par BU est conditionnelle à ce que BU ait d'abord été avisé promptement, par écrit, de tels pertes ou dommages. BU et les vendeurs de ce produit NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES à l'endroit de l'acheteur ou de toute autre partie se réclamant par l'entremise de l'acheteur, sous son autorité ou en son nom, de quelque perte ou dommage résultant de l'usage ou en rapport avec l'usage de ce produit, y compris, sans s'y limiter, les DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS, ÉCONOMIQUES, OU CONSÉCUTIFS ou la perte de bénéfices subis en vertu d'un contrat, d'un délit ou autre. BU n'assume pas et n'autorise personne à assumer en son nom quelque responsabilité que ce soit en rapport avec la vente, l'entreposage, l'usage ou la manipulation de ce produit, à l'exception des responsabilités expressément reconnues dans les présentes.

Reconnaissance. LORSQU'ILS ACHÈTENT CE PRODUIT, L'ACHÉTEUR ET TOUTES LES PARTIES SE RÉCLAMANT PAR L'ENTREMISE DE L'ACHÉTEUR, SOUS SON AUTORITÉ OU EN SON NOM RECONNAISSENT ET ACCEPTENT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ÉTABLIES DANS CETTE ÉTIQUETTE. ILS RECONNAISSENT EN OUTRE QUE CES MODALITÉS ET CONDITIONS FONT PARTIE INTÉGRANTE DU CONTRAT DE VENTE ENTRE LE VENDEUR ET L'ACHÉTEUR DE CE PRODUIT.

Nodulator[®] est une marque déposée de Becker Underwood.



Contenu fait au
CANADA